

Către,

WATER SET S.R.L CUI 18715660
Strada: Șoldanului nr. 55, Loc.: Bucuresti
Tel: +40 728.220.243, E-mail:
RO53TREZ7045069XXX011864 Trezoreria Sector 4

COMANDĂ

Servicii de revizii și reparații dozatoare pentru filtrarea apei
Cod de angajament bugetar AAASRR8CTT8

Urmare a achiziției directe organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) prin publicarea solicitării de oferte nr. e-SC-4820/20.06.2024 (nr. ADV1432929) și în conformitate cu oferta dvs. înregistrată la ANCOM cu nr. SC-13477/28.06.2024, vă rugăm să prestați serviciile de revizii și reparații dozatoare pentru filtrarea apei (CPV 50532000-3) la locațiile din tabel, după cum urmează:

Nr. crt.	Locația	Nr. dozatoare	Adresa	Tipul dozatorului
1	DR Timiș	4 buc	Mun. Timișoara, str. Horia, nr. 24, jud. Timiș	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
2	OJ Arad	1 buc	Mun. Arad, B-dul Revoluției nr.1, bl.H, sc.A, ap.7, jud. Arad	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
3	OJ Hunedoara	1 buc	Mun. Deva, str. Brândușei, nr.1C, jud. Hunedoara	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
4	OJ Caraș Severin	1 buc	Mun. Reșița, str. 24 Ianuarie, nr. 16, jud. Caraș Severin	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
5	OJ Mehedinți	1 buc	Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Soveja, nr.59 A, jud. Mehedinți	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
6	OJ Gorj	1 buc	Mun. Târgu Jiu, str. Motrului, nr. 3A, jud. Gorj	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
7	OJ Dolj	1 buc	Mun. Craiova, str. Buziaș, nr. 53, jud Dolj	AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY)
8	OJ Bihor	1 buc	Mun. Oradea, str. Grigore Ureche, nr. 12, jud. Bihor	Oasis Mirage – BLM1SHKY
9	OJ Olt	1 buc	Mun. Slatina, str. Caloianca, nr. 40, jud. Olt	Hot & Cold Water Dispenser YLR2-5-X(105L-XGJ)
10	DR Cluj	6 buc	Mun. Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 28, jud. Cluj	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
11	OJ Alba	1 buc	Mun. Alba Iulia, Str. Fântânele, nr. 12 A, jud. Alba	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
12	OJ Brașov	1 buc	Mun. Brașov, Str. Bisericii Romane nr.101, jud. Brașov	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
13	OJ Bistrița-Năsăud	1 buc	Mun. Bistrița, Str. Grădinilor nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
14	OJ Harghita	1 buc	Mun. Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului nr. 25, jud. Harghita	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
15	OJ Maramureș	1 buc	Mun. Baia Mare, Str. Valea Borcutului, nr. 1A, jud. Maramureș	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
16	OJ Mureș	1 buc	Mun. Târgu Mureș, Str. Slatina, nr. 19, ap. 1, jud. Mureș	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
17	OJ Sibiu	1 buc	Mun. Sibiu, Str. Cloșca, nr. 8A, jud. Sibiu	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)

Nr. crt.	Locația	Nr. dozoare	Adresa	Tipul dozatorului
18	OJ Satu Mare	1 buc	Mun. Satu Mare, Str. Alexandru Odobescu, nr. 76, jud. Satu Mare	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
19	OJ Sălaj	1 buc	Mun. Zalău, Str. Căprioarei, Nr. 2E, jud. Sălaj	Oasis Mirage 2 (MIR311DY)
20	DR Muntenia	9 buc	Mun. București, str. Lucian Blaga nr. 4, bl. M110, tronson I, sector 3	Hyundai Wacortec W2-160P
21	OJ Argeș	1 buc	Mun. str. Dragoș Vodă nr. 12, Pitești, jud. Argeș	Hyundai Wacortec W2-160P
22	OJ Buzău	1 buc	Mun. Buzău, str. Zefirului nr. 59, jud. Buzău	Hyundai Wacortec W2-160P
23	OJ Călărași	1 buc	Mun. Călărași, str. Dobrogei, nr. 39, jud. Călărași	Hyundai Wacortec W2-160P
24	OJ Constanța	1 buc	Mun. Constanța, str. Vasile Lupu nr. 9, jud. Constanța	Hyundai Wacortec W2-160P
25	OJ Dâmbovița	1 buc	Mun. Târgoviște, str. I.H. Radulescu nr. 19-21, jud. Dâmbovița	Hyundai Wacortec W2-160P
26	OJ Giurgiu	1 buc	Mun. Giurgiu, str. Vlad Tepes nr. 94, jud. Giurgiu	Hyundai Wacortec W2-160P
27	OJ Ialomița	1 buc	Mun. Slobozia, str. Nicolae Bălcescu nr. 29, jud. Ialomița	Hyundai Wacortec W2-160P
28	OJ Prahova	1 buc	Mun. Ploiești, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 12, Bl 66, sc A, et 9, apt. 37, jud. Prahova	Hyundai Wacortec W2-160P
29	OJ Teleorman	1 buc	Mun. Alexandria, str. Doctor Stinca nr. 2A, jud. Teleorman	Hyundai Wacortec W2-160P
30	OJ Vâlcea	1 buc	Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici nr. 4, Bl Q 2, sc. B, parter, apt. 2, jud. Vâlcea	Hyundai Wacortec W2-160P

Caracteristici dozatoare:

15 buc dozatoare pentru filtrarea apei model - Oasis Mirage 2 (MIR311DY):

- alimentarea cu apă se face direct de la rețeaua de alimentare publică;
- capacitate rezervor: apă caldă 4 l/h, apă rece 3 l/h;
- puterea consumată: 500W la încălzire; 75 W la răcire;
- dotat cu prefiltru sedimente in-line 2,5", 5 micrometri;
- prefiltru sedimente in-line 2,5", carbon activ;
- prefiltru sedimente in-line 2,5", 1 micron, membrană osmoză;
- postfiltru cărbune activat;
- temperatura de încălzire a apei calde: 90°-95° C;
- temperatura de răcire a apei: 5°-10° C.

10 buc dozatoare pentru filtrarea apei model - AQUARIUS Hot&Cold Water Dispenser (POUQ1RRHSY):

- alimentarea cu apă se face direct de la rețeaua de alimentare publică;
- dimensiuni: 32x32x98;
- putere consumată: 600W la încălzire;
- răcirea se face prin intermediul unui termostat de răcire;
- dotat cu filtru pentru reținerea substanțelor chimice nocive: insecticide, clor, substanțe cancerigene;
- dotat cu filtru pentru reținerea impurităților;
- dotat cu filtru pentru eliminarea gusturilor sau mirosurilor neplăcute;
- temperatura de încălzire a apei calde: $\geq 92^{\circ}\text{C}$;
- temperatura de răcire a apei: $\leq 10^{\circ}\text{C}$;
- termostat de reglare a temperaturii.

1 buc dozator pentru filtrarea apei model – Hot & Cold Water Dispenser YLR2-5-X(105L-XGJ):

- alimentarea cu apă se face direct de la rețeaua de alimentare publică;
- dimensiuni: 31x31x96;
- putere consumată: 500W la încălzire;
- răcirea se face prin intermediul unui termostat de răcire;
- dotat cu filtru pentru reținerea substanțelor chimice nocive: insecticide, clor, substanțe cancerigene;
- dotat cu filtru pentru reținerea impurităților;
- dotat cu filtru pentru eliminarea gusturilor sau mirosurilor neplăcute;
- temperatura de încălzire a apei calde: $\geq 92^{\circ}\text{C}$;
- temperatura de răcire a apei: $\leq 10^{\circ}\text{C}$;
- termostat de reglare a temperaturii.

1 buc dozator pentru filtrarea apei model – Oasis Mirage – BLM1SHKY:

- sisteme de purificare a apei, tip Oasis Mirage;
- alimentarea cu apă, se face direct de la rețeaua de alimentare publică;
- capacitate rezervor: apă caldă 4 l/h, apă rece 3 l/h;
- putere consumată: 500 W la încălzire; 75 W la răcire;
- dotat cu prefiltru sedimente in-line 2,5", 5 micrometri;
- prefiltru sedimente in-line 2,5", carbon activ;
- prefiltru sedimente in-line 2,5", 1 micron, membrană osmoză; postfiltru cărbune activat;
- temperatura de încălzire a apei calde: 90°C - 95°C ;
- temperatura de răcire a apei: 5°C - 10°C .

19 buc dozatoare pentru filtrarea apei model – Hyundai Wacortec W2-160P:

- alimentarea cu apă, se face direct de la rețeaua de alimentare publică;
- capacitate rezervor: apă caldă 2 l/h, apă rece 3 l/h;
- putere consumată: 380 W la încălzire; 80 W la răcire;
- dotat cu filtru sediment;
- dotat cu filtru precarbon-elimină din compoziția apei substanțe chimice nocive
- dotat cu filtru UF;
- dotat cu filtru postcarbon pe baza de carbon activ granular;
- temperatura de încălzire a apei calde: 80°C - 90°C ;
- temperatura de răcire a apei: 4°C - 7°C .

Serviciile de revizii se vor efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea prezentei comenzi iar serviciile de reparații se vor presta în termen de 5 zile lucrătoare de la acceptarea devizului de reparații, conform metodologiei și cu respectarea termenelor și cerințelor detaliate în cadrul Anexei nr. 1 – Specificații tehnice din Solicitarea de oferte. Serviciile de reparații se vor presta începând cu data transmiterii comenzii și până la data de 31.12.2024.

Detalierea metodologiei de lucru (servicii solicitate)

WATER SET S.R.L. va efectua reviziile în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii.

Se vor efectua 46 de revizii, câte o revizie pentru fiecare dozator în parte, fiecare revizie va cuprinde minimum următoarele operațiuni:

1. curățare rezervor apă;
2. curățare rezistentă încălzire și sistem de răcire;
3. înlocuire filtre (sediment, precarbon, ultrafiltru, postcarbon);
4. decalcarare și ozonificare dozatoare;
5. teste funcționale.

Operațiile efectuate de către Prestator pentru reviziile dozatoarelor includ minim operațiile prezentate mai sus, precum și orice activități de mentenanță specifice, prescrise de fabricant în manualul tehnic al dozatorului.

La finalul prestării serviciilor de revizie se va întocmi un Proces Verbal de Recepție pentru fiecare locație în parte, semnat de reprezentanții ambelor părți.

Termenul pentru revizie se consideră respectat dacă data ultimului proces verbal de recepție a serviciilor de revizie se încadrează în acest termen.

WATER SET S.R.L va efectua reparațiile la solicitarea beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la acceptarea devizului de reparații, acceptarea transmisă printr-o notificare din partea ANCOM.

Reparațiile se vor face în baza unei constatări/diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecanico-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a dozatorului în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente).

Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii (solicitare scrisă) va fi de maximum 3 zile lucrătoare.

După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile (directe și indirecte) cu piesele de schimb și manopera, după caz.

Devizul va fi transmis spre aprobarea autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii. Beneficiarul poate accepta reparația în condițiile prezentate în respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificări.

După obținerea acordului, prestatorul se obligă să asigure furnizarea pieselor și prestarea serviciilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor ocazionale și eventualelor defecțiuni constatate la dozatoarele menționate. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de dozator pentru filtrarea apei, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz. Serviciile de reparație se recepționează pe bază de Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți, pentru fiecare locație în care sunt amplasate dozatoarele.

În cazul neîndeplinirii corespunzătoare de către prestator a oricărei obligații cu privire la prestarea serviciilor de revizie, prestatorul datorează achizitorului penalități de întârziere de 0,15% din valoarea totală a reviziilor, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, până la data îndeplinirii efective a obligațiilor, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de ANCOM din obligația de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul neîndeplinirii corespunzătoare de către prestator a oricărei obligații cu privire la serviciile de reparație, prestatorul datorează achizitorului penalități de întârziere de 0,15% din valoarea totală a comenzii, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, până la data îndeplinirii efective a obligațiilor, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de ANCOM din obligația de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, prestatorul are obligația de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate și/sau rezultatele acestora nu încalcă și nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terțe părți.

Alte cerințe minime obligatorii

a) WATER SET S.R.L. își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/ repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb și a consumabilelor, asigurând garanție în conformitate cu normativele tehnice în vigoare și prevederile prezentei comenzi pentru reparațiile efectuate, cât și pentru piesele și consumabilele înlocuite;

b) Reviziile și/sau reparațiile se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în timpul programului de lucru al autorității (luni-joi : 8.30-17.00, vineri : 8.30-14.30);

c) Personalul WATER SET S.R.L. se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenței lui la sediul acestuia;

d) ANCOM are obligația să asigure accesul personalului prestatorului de servicii, la locurile și în încăperile unde sunt montate dozatoarele.

e) Prestatorul va prezenta la prestarea serviciilor și/sau livrarea și montarea pieselor de schimb cel puțin următoarele documente:

- Factură;
- Deviz;
- Certificat de garanție, unde este cazul;

f) La solicitarea expresă a ANCOM se vor prezenta și alte documente justificative din care să rezulte proveniența și originea pieselor de schimb furnizate și montate;

Perioada de garanție solicitată

Perioada de garanție minimă solicitată pentru piese de schimb și/sau accesorii este cea acordată de producător.

Pentru serviciile prestate care nu necesită utilizarea unor piese de schimb se va acorda obligatoriu garanție pentru o perioadă de minim 6 luni.

Pentru serviciile prestate care impun utilizarea de piese de schimb se va acorda obligatoriu un termen de garanție a cărui durată va fi egală cu durata garanției acordate de producătorul pieselor de schimb utilizate. În situația în care piesele de schimb nu beneficiază de perioadă de garanție dată de producător, se va acorda obligatoriu garanție pentru servicii pentru o perioadă de minim 6 luni.

Perioadele de garanție vor curge de la data semnării proceselor verbale de recepție prin care se admite recepția, care atestă furnizarea și montarea pieselor de schimb și/sau prestarea serviciilor.

În perioada de garanție ofertantul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor semnalate în termen de 5 zile lucrătoare, fără costuri pentru achizitor, termene ce curg de la notificare.

Măsuri de protecția muncii

Se va avea în vedere respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice, procedee tehnologice utilizate de către angajații săi, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul prestării serviciilor care fac obiectul comenzii, aplicabilă;

Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității personalului propriu, informării și instruirii acestuia în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc și accidentare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Protecția muncii (instructajul) cade în sarcina prestatorului;

Încălcarea dispozițiilor legale privitoare la sănătatea și securitatea în muncă și ISU pentru activitățile desfășurate de personalul de curățenie, atrage pentru societatea prestatoare întreaga răspundere disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii;

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de prestator, acesta va înștiința/comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs;

Pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor vor fi respectate toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și protecție a muncii în vigoare la nivel național.

Prestatorul răspunde și suportă riscul și eventualele pagube produse ca urmare a activității sale sau a personalului său implicat în prestarea serviciilor.

Prețul comenzii:

Prețul total maxim convenit pentru prestarea serviciilor include valoarea reviziilor tehnice și prețul manoperei și al pieselor de schimb pentru servicii de reparații și este de 22.640,00 lei, fără TVA, astfel cum rezultă din ofertă, defalcat după cum urmează:

Nr. crt.	Nr. maxim estimat ore de manoperă	Preț unic al orei de manoperă (lei, fără TVA)	Preț total al orelor de manoperă (lei, fără TVA)	Valoarea estimată pentru piese de schimb (lei, fără TVA)	Preț unic al reviziei/ dozator în lei, fără TVA	Preț total al reviziilor în lei, fără TVA
	1	2	3=1x2	4	5	6=5x46 revizii
1	46	20,00	920,00	7.000,00	320,00	14.720,00
Valoarea totală în lei, fără TVA						22.640,00

Valoarea totală a orelor de manoperă (coloana 3) nu va depăși suma de 920,00 lei, fără TVA.

Prețul estimat pentru piesele de schimb (coloana 4) este de 7.000,00 lei, fără TVA și reprezintă o componentă fixă a propunerii financiare.

Prețul total al reviziilor (coloana 6) nu va depăși suma de 14.720,00 lei, fără TVA.

ANCOM va acorda acceptul pentru începerea fiecărei reparații, astfel încât să nu se depășească limita prețului total maxim convenit pentru prestarea serviciilor, respectiv de 22.640,00 Lei, fără TVA.

Prețul prevăzut în prezenta comandă este ferm, corespunde cu cel oferit de dvs. și nu poate fi modificat. Prețul include toate costurile directe și indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei comenzi.

Condiții de plată

Plata prețului se va efectua de către ANCOM către prestator în contul deschis de către acesta la Trezorerie. Factura va fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea condițiilor și prevederilor reglementate prin O.U.G. nr. 120/2021, precum și celelalte acte normative emise în aplicarea acestuia. În cuprinsul facturii electronice se va utiliza codul de angajament comunicat de autoritatea contractantă în cuprinsul prezentei comenzi.

Plata prețului se va efectua în lei, prin ordin de plată, în baza facturii emise prin e-Factura, primită și acceptată de ANCOM. Serviciile se consideră realizate la momentul semnării procesului-verbal de recepție, prin care se admite recepția. Termenul scadent de 30 zile lucrătoare (pentru serviciile de revizie) se consideră a fi respectat dacă data ultimului proces verbal de recepție a serviciilor de revizie se încadrează în acest termen.

Beneficiarul va efectua plata aferentă serviciilor de revizie în baza facturii transmise de prestator prin RO e-Factura (o singură factură pentru toate locațiile), primită și acceptată de beneficiar, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii facturii și în baza proceselor-verbale de recepție aferente fiecărei locații. Pentru contravaloarea serviciilor de reparație vor fi emise facturi fiscale pentru fiecare locație, cu poziție distinctă pentru fiecare sistem/ componentă reparat/ă.

În cazul în care factura este primită înainte de încheierea tuturor proceselor verbale de recepție aferente locațiilor care fac obiectul comenzii, plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data ultimului proces verbal de recepție.

Plata se va efectua din conturile ANCOM nr. RO03TREZ23F850100200130X și, respectiv, nr. RO56TREZ23F850100200200X, în contul dvs. RO53TREZ7045069XXX011864.

Codul de identificare fiscală al ANCOM este 14751237.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans.

Prezenta ține loc de comandă fermă.

Prezenta comandă se reziliază la simpla cerere, fără altă formalitate de punere în întârziere, în situația în care WATER SET S.R.L. nu prestează serviciile în termen de 10 (zece) zile de la data expirării termenelor prevăzute mai sus, cu plata de penalități de întârziere scadente la data rezilierii prezentei comenzi.

Notă GDPR: Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezenta achiziție, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal se utilizează și se prelucrează exclusiv în scopul îndeplinirii de către părți a obligațiilor asumate prin prezenta Comandă.

Orice litigiu în legătură cu această comandă se va rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, se va apela la o instanță judecătorească.

Vă solicităm să confirmați comanda la adresa de e-mail:

Cu stimă,

p. PREȘEDINTE

